

Bekannte und unbekannte Nutzpflanzen

Acerola = Acerola-Kirsche, Ahorn-Kirsche, Antillen-Kirsche, Puerto-Rico-Kirsche, Westindische Kirsche, Jamaika-Kirsche, Barbados-Kirsche
extrem hoher Vit. C-Gehalt



Ahlkirsche = Trauben-Kirsche, Sumpf-Kirsche, Elsen-Kirsche
Österreich > Ölexen, Elexsen, Ölasn, Öxn, Ösn

Atlas des Plantes de France,
A. Masclaf 1891



Pl. 98. *Cerasier à grappes*. *Cerasus Padus* DC.





Ammonia sylvatica = Custard-Apple



Aubergine, afrikanische (= *Solanum macrocarpum*)



Aronia-Beere = Apfel-Beere, kahle Apfelbeere, schwarze Eberesche >



filzige Apfel-Beere = rote Apfelbeere, Zwerg-Vogelbeere >



pflaumenblättrige Apfelbeere >




**Akebie, fünfblättrige, fingerblättrige = Schokoladen-Wein (= Akebia quinata)
Sorte Cream Form**



Bärentraube, echte, immergrüne = Sandbeere, der Preiselbeere ähnlich



Baumwürger, rundblättriger (= Celastrus orbiculatus)



**Beeren-Traube = chinesisches Spaltkörbchen, chinesischer Limonenbaum
(= Wu Wei Zi)**



Berberitze, echte = Sauerdorn, Essigbeere (Strauch)



Blaue Heckenkirsche = Blaue Doppelbeere (= *Lonicera caerulea*)



direkt verwandt mit der **Sibirischen Blaubeere** (= *Lonicera kamtschatica*)

Blau-Gurken-Baum = Blauschote (= *Decaisnea fargesii*)



Bocksdorn, gemeiner = gemeiner Teufelszwirn, chinesische Wolfsbeere



Wolfsbeere = Goji-Beere

Brombeere



Dewberry (kleine, süße **Brombeer**-Sorte aus Kanada)



Butter-Apple = Klar-Apple, durchsichtiger Sommerapfel, weißer Klarapfel, Kornapfel, Zitronenapfel, Augustapfel, Haferapfel, Weizenapfel
(weiches Fruchtfleisch, Ernte bereits Anfang Juli)



Butter-Frucht = Avocado

Leber-Medizin und Frauen-Medizin,

Mexico hat als Heimat des **Avocado** die geringste Mißgeburten-Rate



Cranberries (nordamerik. Riesen-Preiselbeere = *Vaccinium macrocarpon*)

=> siehe ***Kranbeere*** (= ***großfrüchtige Moosbeere***)

Elsbeere = Adlitzbeere (= *Sorbus terminalis*), Beeren-Baum






Erdbeerbaum,

westlicher Erdbeerbaum = chinesischer Erdbeerbaum

(= *Arbutus unedo*) für den ***Metronho***-Schnaps aus Portugal, winterhart bis -15°C



östlicher Erdbeerbaum (Griechenland, Israel)



Erdbeer-Spinat, kopfiger = ähriger Erdbeer-Spinat (= *Chenopodium capitatum*)



echter Erdbeerspinat, durchblätterter (= *Chenopodium foliosum*) >



Feige, echte (reife Früchte sind tiefviolett und butterweich)



Felsen-Birne, gewöhnliche = europäische Felsen-Birne,
ovalblättrige Felsenbirne = Felsen-Mispel, Edelweiß-Strauch >



Sorte Ballerina >



erlenblättrige Felsenbirne = Erlen-Felsenbirne >



Kupfer-Felsen-Birne = Korinthenbaum >



kanadische Felsenbirne >



Felsen-Kirsche = Stein-Weichsel (= Prunus mahaleb)



Feuerdorn (= *Pyracantha coccinea*), Verwechslung mit **Sanddorn** möglich



Flindersia australis = **Crows Ash (Krähen-Esche)**,
Aust Teak (australischer Teak), **Nutwood**, **Flindosy**



Gagel-Strauch = Moor-Gagelstrauch, Brabanter Myrte (= *Myrica gale*)
für die Bier-Brauerei, uralter germanischer Bier-Bestandteil (Grut-Bier seit Christi Geburt),
heute jedoch wegen dem Grad der Giftigkeit verboten



Götterbaum (Medizin und zur Honig-Gewinnung)
Rinde, Samen und Blätter sind giftig (Verdauungs- und Herzstörungen).
Die Blüten dagegen sind essbar.



Blüten



Früchte



Granatapfel-Baum



**Guapurú-Frucht = brasilianischer Grape-Baum ,
Jaboticaba , Jabotica , Jaboticabeira, Jaboticaba,
Guaperu , Hivapuru , Sabará Ybapuru (Brasilien)**



Haferwurz (Wurzel, Salat, Spinat)



Hagebutte = *Hundsrose*, *Heckenrose*



deren Blüte und Früchte der ***Wein-Rose*** (= ***Zaun-Rose***, ***Apfel-Rose***) ähneln >





links und rechts zwei namensgleiche **Hagebutte**-Frucht-Formen



Alpen-Heckenrose = Gebirgs-Rose (längliche Früchte) >



Bibernell-Rose = Dünen-Rose, Stachel-Rose, schwarze Hagebutte >
(= *Rosa pimpinellifolia*)



Heidelbeere = Blaubeere, Schwarzbeere, Mollbeere, Wildbeere, Waldbeere, Bickbeere, Zeckbeere, Moosbeere, eurasische Heidelbeere

Blut- und Augen-Medizin, Darm- und Leber-Medizin, Diabetes
(kleiner Strauch, grosser Strauch mit münz-großen Beeren)



amerikanische Heidelbeere = blaue Huckleberry, großfrüchtige Schwarzbeere >





sibirische Blaubeere (direkter Verwandter > ***Blaue Heckenkirsche***) >



Rauschbeere = Trunkel-Beere, Moor-Beere, Nebelbeere
ein Verwandter der **Heidelbeere**, aber leicht giftig > daher kochen




Heckenkirsche => siehe *Blaue Heckenkirsche*

Hei Tien Tsai => siehe *Solanum melanocerasum*

Herbstrübe = Weiße Rübe, Krautrübe, Ackerrübe, Wasserrübe, Stoppelrübe, Rügen,

mit der **Mairübe** (Keutschach am See, Kärnten)

und der **Bayerischen Rübe** (Rüben-Wochen in Dachau, und Freising) verwandt.



Speise-Rübe > im Mittelalter galt sie als Hauptnahrungsbestandteil und wurde später fast völlig von der Kartoffel verdrängt.

Heute wird sie nur noch sehr selten angebaut > Schweiz Kanton Zürich und Aargau.

Auch die **Schwarzwurzel** zählt zu den relativ unbekannteren, aber nicht minder uninteressanten Wurzeln auf der Speisekarte der Natur.

Die exotischen Vertreter der Küchen-Wurzeln sind

Yams (= mexikanischer Elefantfuß), Maniok (= Cassava), Topinambur, Taro (= Wasserbrotwurzel, Kolokasie, Taioba, Eddo, Eddoe, Eddro, Dasheen) und Kartoffeln in jeder Farbe.

Himbeere (wie bei der Kirsche gibt es frühe Sorten und späte, sogar gelbe)



rotborstige Himbeere = japanische Weinbeere (= *Rubus phoenicolasius*) >



Salmon-Berry = kanadische Pracht-Himbeere (lachsfarben) >



Thimbleberry (Kanada)



Hirsch-Birne (Region und Naturpark **Pöllau**, Steiermark)



Holunder, schwarzer = roter Attich = Berg-Holunder (Beeren und Blüten)



Sirup > Blüten mit Wasser, Traubenzucker und Zitronen-Scheiben im Glas-Behälter ein paar Tage in der Sonne stehen lassen - statt diese zu kochen.

Holz-Apfel = europäischer Wildapfel





Huckleberry,

rote Huckleberry (= *Vaccinium parvifolium*)



blaue Huckleberry => siehe ***Heidelbeere, amerikanische*** >



Vaccinium membranaceum >



Indianer-Banane = Papau, Paw Paw (es gibt 8 Arten davon)

dreilappige Papau (= *Asimina triloba*) >



Johannisbeere => siehe **Schwarze Johannisbeere, Ribisel**



Judendorn = Brustbeere = chinesische Jujube, chinesische Dattel = Kumul-Dattel, rote Dattel wächst im Gebirge und auf Hügeln, an sonnigen, trockenen Plätzen in Höhenlagen bis 1.700 Meter (Korea > Kunjang-Honig, Almeria/Spanien > Azufaifas)



Judenkirsche = Lampionblume, Blaskirsche, Teufelskirsche = europäische Physalis



**Kapstachelbeere = peruanische Blaskirsche, Anden-Beere
(= Physalis peruviana = Physalis edulis)**



Kaki > Sharon-Kaki, Lotus-Pflaume, Honigapfel, Persimone



Kaktus-Feige



Karamell-Beere (= *Leycesteria formosa*)
Himalaya, frosthart bis ca. -17° Grad



Kermes-Beere, essbare = *indische Kermesbeere, asiatische Kermesbeere*



die **amerikanische Kermes-Beere** ist giftig, wird aber medizinisch verwendet >



Kiwi

Mini-Kiwi >



Roter Mini-Kiwi = Sadowa >



schwarzer Strahlengriffel = Purple Kiwi >
(= *Actinidia rufa parvifolia*, *Actinidia melandra*)



Kornelkirsche = Hirlnuss, österreichisches Dirndl (Vitamin P)



Kranbeere, Kranichbeere = großfrüchtige Moosbeere, Cranberry



Kratz-Beere = Acker-Beere



Kürbis (Beere)

Birnen- oder Butternuss-Kürbis >



Flaschen-Kürbis = Kalebasse >



japanischer Hokkaido >



Moschus-Kürbis >



Muskat-Kürbis (aus der Provence, die Form ähnelt dem ***chinesischen Ballon-Kürbis***) >



kann auch so dunkelgrün wie der ***Moschus-Kürbis*** sein

Öl-Kürbis (mit dunkelgrünene Streifen)



Patisson-Kürbis, chinesischer Ballon-Kürbis (Farbe weiß-grün) >



Riesen-Kürbis (atlantischer Riese des Forschers Dill) >



Turban-Kürbis oder **Bischofsmütze** >



wilder Kürbis >



Zentner (milchiges pastell-orange, hat keine oder nur wenige Rillen) >



roter Zentner >



Kohl-Palme = *Euterpe oleracea*, Acai-Frucht (Brasilien)
Schlankheits-Mittel



Lakritze = Lakritze-Wurzel, Süßholz (= Radix Liquiritiae = Glycyrrhiza glabra) >
vielseitige Heilpflanze
Lakritze ist 40 x süßler als weißer Zucker, u.a. sogar ein Schlankheitsmittel



Lorbeer-Kirsche > nur durch Kochen ungiftig (Türkei)



Mahonie, gewöhnliche oder auch **stechdornblättrige**



Mai-Beere = Honig-Beere, Kamtschatka-Heckenkirsche, Sibirische Blaubeere, Honig-Beere (= Lonicera kamtschatica)

liefert ein mehr süßliches, nur leicht bitteres honigähnliches Aroma. Sie gilt als recht anspruchslos in der Haltung, lange Tradition in der chinesischen Medizin




Manna = Röhrenkassie-Wurzel (Geschmack lakritzartig)



Manna-Esche > zur Gewinnung des südtalienenischen Siebröhren-Saftes „Manna“
 (der Saft der angeritzten Äste verhärtet) >
 der Inhaltsstoff Mannitol ist auch gegen Diabetes



Maschanska-Apple = steirischer Maschanzker
 (zitroniger Apfel mit hohem Flavonoid-Gehalt wie bei der Zwiebel)



Maulbeer-Baum (Früchte essbar)

schwarze Maulbeere



weiße Maulbeere >



rote Maulbeere >



Maulbeer-Feige = Adamsfeige, Esels-Feige, Sykomore




Mäusedorn = Stechmyrte (Beeren gelten als giftig)
war bereits Plinius als Nahrungsmittel bekannt, auch im Tessin wurden die Triebe noch in der Neuzeit gegessen, sollten aber gekocht werden



Mehlbeere => siehe Weißdorn

Melonen

Golden Midget (= *citrullus lanatus*) N-Amerika >



Honig-Melonen

gelbe kanarische Melone >



Cantaloupe-Melone >



Maus-Melone >



Wasser-Melone >



Mirabelle (= *Prunus domestica* var. *syriaca*)
Rosengewächs aus Syrien, seit 1750 in Deutschland





Mispel >



Wollmispel = Japan-Mispel >



Zwerg-Mispel, gewöhnliche Zwergmispel = Felsen-Zwerg-Mispel
alle anderen **Zwerg-Mispeln** sind giftig



Felsen-Mispel => siehe **Felsen-Birne**

Molte-Beere (= *Rubus chamaemorus*, Rosengewächs)



Moosbeere, gewöhnliche (= *Vaccinium oxycoccos*)



großfrüchtige Moosbeere => **siehe Kranich-Beere** (= *Cranberry*)

Mora (kanarische Inseln) => **siehe Maulbeere, schwarze**



Ölbaum, echter = Oliven-Baum

unreife Oliven sind grün und reife schwarz, sind aber dieselbe Sorte
kleine würzige Oliven kommen aus Italien, Spanien und Portugal,
während die großen Oliven aus Griechenland kommen >

Sorte Athinolia, Kalamata und Koroneiki

Italien > 80 verschiedene Sorten

Spanien > 200 Olivensorten

Tunesien > 21 Olivensorten.

Es gibt allein im Mittelmeerraum über 1.000 Sorten von Olivenbäumen



Orangen-Raute



Papau => siehe **Indianer-Banane**

Pfirsich,

Wein-Pfirsich = roter Weinberg-Pfirsich >
(rotes Frucht-Fleisch)



roter Ellerstädter = Kernechter vom Vorgebirge, Vorgebirgs-Pfirsich >
(weißliches Frucht-Fleisch)



Physalis => siehe **Juden-Kirsche**

Pimper-Nuss, gemeine = Klapper-Nuß (Bayern)



Pinie = italienische Steinkiefer, Mittelmeer-Kiefer, Schirm-Kiefer (S-Europa)



Pistazie



Preiselbeere = Kronsbeere, Grante, Moosbeere, Riffelbeere, Grestling.



großfrüchtige Moosbeere => siehe Kranich-Beere, Cranberry

Quitte (= Zitrone + Birne, Ursprung vor 4000 Jahren im Kaukasus)



bengalische Quitte = Madjobaum, Belbaum >



japanische Quitte >

(kleinere und runde Früchte, wobei eine Frucht einen ganzen Raum aromatisieren kann)



reifende Früchte, die letztlich zitronengelb geerntet werden

Rauschbeere = Trunkelbeere, Moorbeere, Nebelbeere
(kleiner Strauch, leicht giftig > Marmelade kochen, Verwandter der **Heidelbeere**)



Rhabarber



Ribisel = rote Johannisbeere (extrem hoher Vit. C-Gehalt, Ribisel-Wein Adabei)



Sapote-Pflanzen,

Breiapfel-Baum, Kaugummibaum, Sapotill-Baum >



schwarze Sapote >



weiße Sapote (= *Casimiroa edulis*) >



große Sapote >



Sapote Amarillo > (National-Frucht in Peru)



Wunder-Beere >



Salal = Shallon-Scheinbeere, hohe Rebhuhn-Beere (Kanada)



Sanddorn



Schlehdorn = Schlehe



Schneeball, gewöhnlicher = Herz-Beer, Blut-Beer, Dampf-Beere



amerikanischer Schneeball (ähnlich dem **Cranberry**-Strauch)



Schwarz-Dorn => siehe **Schlehdorn**



Schwarze Johannisbeere = Aal-Beere



Schwarz-Nuss (N-Amerika) = nordamerikanischer *Walnuss*-Baum



Schwarzwurzel (Spanien und Österreich)



***Solanum melnocerasum* = *Solanum scabrum*, *Solanum guineense*,
Solanum nigrum = *Wonderberry*, *Hei Tien Tsai* (China)**


ungiftiges **Nachtschatten**-Gewächs mit süßen Früchten

Hei Tien Tsai kommt ursprünglich aus Südafrika, gibt es auch in Rumänien und ist mittlerweile ebenfalls in Nordamerika anzutreffen.

Die Pflanze kann leicht mit dem giftigen **schwarzen Nachtschatten** verwechselt werden.



Speierling = Aschitzen-Baum (Niederösterreich)



Stachelbeere (rote und gelbe)



Josta (= Kreuzung von schwarzer Johannisbeere mit Stachelbeere) >



Stachel-Gurke Kiwano = Horn-Gurke, Horn-Melone





Thimbleberry => siehe **Himbeere**

Topinambur = **Erdbirne** (Sorte > weiße Schweizer Erdbirne)



Traubenkirsche, gewöhnliche => siehe **Ahlkirsche**
(= **Sumpfkirsche, Elsenkirsche**)

in Österreich heißt sie **Ölexen, Elexsen, Ölasn, Öxn, Ösn** (= *Prunus padus*)
Pflanzenart aus der Gattung *Prunus* aus der Familie der Rosengewächse

Vogel-Beere = Eberesche,
in Kanada wird sie **Rowanberry** genannt



Vogel-Kirsche (= *Prunus avium*)
die Zuchtformen **Knorpel-Kirsche** (19 Sorten von *Prunus avium* subsp. *Duracina*)
und **Herz-Kirsche** (19 Sorten) stammen von der Wildform **Wilde Vogel-Kirsche** ab



Wacholder



Wald-Erdbeere

zur Erhöhung der Aroma-Qualität der grösseren **Kultur-Erdbeeren** ist eine Kreuzung möglich, indem die **Walderdbeere** (samt Wurzeln ausgegraben) in den Erdbeer-Garten umgepflanzt wird



Chinesischer Erdbeerbaum => siehe **Erdbeerbaum**

Weissdorn => siehe **Mehlbeere**



der Name Mehlbeere kommt daher. weil man früher die Beeren als Mehlzusatz verarbeitete

Scharlach-Weißdorn (USA, Fruchtgröße 1 cm) >



Weinbeere, japanische => siehe **Himbeere, rotborstige** (= *Rubus phoenicolasius*)

Wein-Pfirsich => siehe **Pfirsich**

Wildbacher Weintraube = blauer Wildbacher

wilder Zwerg-Wein aus der Gegend von Friaul, als unverzichtbares Kulturgut von Erzherzog Johann der Steiermark geschenkt, laut Wikipedia alte rote Rebsorte, die vermutlich schon von den Kelten verwendet wurde (nachgewiesen seit dem 16. Jahrhundert)
Wein-Herstellung des roséfarbenen **Schilcher** > Weinbau-Gebiet West-Steiermark



Wolfsbeere => siehe **Bocksdorn**

Zimt-Apfel = Süßsack (= *Annona squamosa*, Tropen)



Zirbe = Zirbelkiefer, Arbe, Arve, Zirbel (Zapfen-Kerne wie die der *Pinie*)



Zirbel-Nuß

Zwerg-Mehlbeere = Berg-Mehlbeere (Mehl-Zusatz)



Zwerg-Tamarillo (= *Cyphomandra abutiloides*)
aus Bolivien, braucht viel Wasser und Sonne



Passions-Frucht (Maracuja-Art)



philippinische Rambutan (Litschi-Art)

Listen

Lexikon Nutzpflanzen >

[A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [O](#) | [P](#) | [R](#) | [S](#) | [W](#) | [Z](#)

Wikipedia > [Liste der Obstarten](#)
[Bildtafel Obst und Gemüse](#)

Arche Noah > [Apfelsorten im Überblick](#)

[Alte Apfelsorten](#)

[Liste von Kirscharten](#)

[Wilde Beeren in Kanada: Kleine Pflanzenkunde](#)

westkanadische Beerenvielfalt

- Himalaya- und Evergreen Blackberry (Brombeeren)
- Dewberry (kleine, süße Brombeersorte)
- Salal (Shallon-Scheinbeere)
- Elderberry (Holunder)
- Oregon Grape (Mahonie)
- Rowanberry (Eberesche)
- Red Huckleberry (Rote Heidelbeere)
- Blueberry (Heidelbeere)
- Salmonberry (Pracht-Himbeere)
- Cranberry (Preiselbeere).

[Liste der Staatsfrüchte der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten](#)
[Beerenkraft](#)

Überblick und Unterscheidung > [Beeren und Früchte](#)

<http://www.floristik24.com/Beerenkraft>

allein der Jod-Gehalt der Beeren (für die Schilddrüse) macht diese unverzichtbar

**Link exotische Pflanzen > [Exotische Pflanzen](#)
[Tropenland.at - Exotische Pflanzen selbst ziehen](#)**

[Ananas](#)

[Avocado](#)

[Banane](#)

[Cherimoya](#)

[Dattelpalme](#)

[Erdbeerbaum](#)

[Erdnuss](#)

[Feige](#)

[Feijoa](#)

[Granatapfel](#)

[Grapefruit](#)

[Honigpalme](#)

[Ingwer](#)

[Johannisbrotbaum](#)

[Kaffee](#)

[Kakao](#)

[Kaki](#)

[Kaktusfeige](#)

[Kapstachelbeere](#)

[Karambole](#)

[Kiwano](#)

[Kiwi](#)

[Kokospalme](#)

[Litchi](#)

[Loquat](#)

[Lorbeer](#)

[Mango](#)

[Nashi](#)

[Olive](#)

[Orange](#)

[Papaya](#)

[Passionsfrucht](#)

[Pitahaya](#)

[Reis](#)

[Tamarillo](#)

[Tamarinde](#)

[Tee](#)

[Vanille](#)

[Zitrone](#)

[Zitronengras](#)

Die Früchte Kolumbiens > www.santa-marta.de

Essbare Pflanzen – Liste >

| | |
|--|----------------------------------|
| Achillea millefolium | Schafgarbe |
| Adenophora liliifolia | Schellenblume |
| Aegopodium podagraria | Giersch |
| Agastache anisata, syn. A. anaethiodora | Anisysop |
| Allaria petiolata | Knoblauchsrauke |
| Allium species siehe > Liste | Zwiebeln, Lauch & Co. |
| Alstromera ligtu | Inkalilie |
| Althaea officinalis | Eibisch |
| Amaranthus retroflexus | Fuchsschwanz |
| Angelica archangelica | Engelwurz |
| Anthriscus sylvestris | Wiesenkerbel |
| Apios americana | Erdbirne |
| Aponogeton distachyos | Afrikanische Wasserähre |
| Aquilegia vulgaris | Akelei |
| Aralia cordata | Aralie |
| Arcticum lappa | Speise-Klette |
| Armoracia rusticana | Meerrettich |
| Artemisia vulgaris | Beifuß |
| Asclepias incarnata | Seidenpflanze |
| Asparagus officinalis | Grün-Spargel |

| | |
|--|----------------------------------|
| Asphodeline lutea | Junker-Lilie |
| Aster tripolium | Strandaster |
| Atriplex hortensis | Gartenmelde |
| Balsamorhiza sagittata | Oregon sunflower |
| Barbarea vulgaris | Barbarakresse |
| Bellis perennis | Gänseblümchen |
| Beta vulgaris ssp. maritima | Seemangold |
| Borago officinalis | Borretsch |
| Brassica hirta syn. Sinapis alba | Senf |
| Brassica oleracea botrytis aparagoides | Nine-Star'-Brokkoli |
| Brassica oleraceae acephala 'Daubenton' | Mehnjähriger Gemüse Kohl |
| Brassica oleraceae var. oleraceae | Wild-Kohl |
| Bunias orientalis | Türkische Rauke |
| Bunium bulbocastanum | Erdkastanie |
| Butomus umbellatus | Blumenbinse |
| Calendula officinalis | Ringelblume |
| Calochortus spezieis | Mormonentulpe |
| Caltha palustris | Sumpfdotterblume |
| Camassia quamash | Präriekerze |
| Campanula porschaskyana u.a. | Hängepolster-Glockenblume |
| Campanula portenschlagiana | Dalmatiner Glockenblume |
| Campanula rapunculus | Rapunzel-Glockenblume |

| | |
|---|-------------------------------|
| Campanula versicolor, C. persicifolia u.a. | Glockenblume |
| Capsella bursa-pastoris | Hirtentäschel |
| Cardamine pratensis | Wiesenschaumkraut |
| Carum carvi | Wiesenkümmel |
| Chaenopodium album | Gänsefuß / Weiße Melde |
| Chaenopodium bonus.henricus | Guter Heinrich |
| Chaerophyllum bulbosum | Kerbelrübe |
| Chichorium intybus | Wegwarte |
| Chlorogalum pomeridianum | Seifenlilie |
| Chrysanthemum coronarium | Speise-Chrysantheme |
| Chrysanthemum leucanthemum syn. Leucanthemum vulgare | Margerite |
| Chrysanthemum majus | Marienblatt |
| Claytonia megarrhiza | N.N. |
| Cochleria officinalis | Löffelkraut |
| Conopodium majus | Pignut |
| Coriandrum sativum | Blattkoriander |
| Crambe maritima | Meerkohl |
| Crambe tatarica | Tatarenkohl |
| Cryptotaenia japonica | Mitsuba |
| Cymopterus acaulis | N.N. |
| Cynara cardunculus | Cardy |
| Cynara scolymus | Artischoke |

| | |
|---|---|
| Cyperus longus | Zyperngras |
| Dioscorea batatas, syn. D.opposita | Yams ...mehr > www.lichtwurzel.de |
| Eremurus spectabilis | Steppenlilie |
| Erygium campestre | Feld-Mannstreu |
| Eryngium maritimum | Stranddistel |
| Erytronium dens-canis | Hundszahn |
| Foeniculum vulgare | Bronzefenchel |
| Foeniculum vulgare | Gewürzfenchel |
| Frittilaria camaschatcensis | Kamtschatka-Kaiserkrone |
| Galium aparine | Klettenlabkraut |
| Glechoma hederacea | Gundermann, Gundelrebe |
| Glycyrrhiza glabra | Süßholz |
| Helianthus strumosus | Helianthi |
| Helianthus tuberosus | Topinambur, Jerusalem-Artischoke |
| Hemarocallis spezies | Taglilie |
| Heracleum sphondylium | Bärenklau |
| Hesperis matronalis | Nachtviole |
| Hosta spezies | Funkien |
| Ipheion uniflorum | Frühlingsstern |
| Lamium spezies | Taubnessel |
| Lathyrus tuberosus | Erdeichel, Knollenwicke |
| Lepidium latifolium | Breitblättrige Kresse |
| Lilium lancifolium syn. tigrinum | Tigerlilie |

| | |
|---|------------------------------------|
| Malva moschata | Moschusmalve |
| Malva sylvestris | Wilde Malve |
| Megacarpaea gigantea, M. megalocarpa | N.N. |
| Mertensia maritima | Austernpflanze |
| Monarda didyma | Indianernessel, Goldmelisse |
| Montia perfoliata | Winterpostelein |
| Montia sibirica | Sibirischer Winterportulak |
| Muscari botryoides | Straußhyazinthe |
| Nasturtium officinale | Brunnenkresse |
| Nepeta cataria var. citriodora | Weißer Melisse |
| Nymphaea alba | Weißer Seerose |
| Oenothera biennis | Nachtkerze, Rapontica |
| Orchis spezie | Knabenkraut |
| Ornithogalum pyrenaicum | Pyrenäen-Milchstern |
| Oxalis acetosella | Waldsauerklee |
| Oxalis tuberosa, Oxalis deppei | Oca, Knollen-Sauerklee |
| Papaver rhoeas | Klatschmohn |
| Passiflora incarnata, P. caerulea | Passionsblume |
| Peltandra virginica | Wasseraronstab |
| Phlox paniculata | Flammenblume, Phlox |
| Phragmites australis | Schilf |
| Phytolacca americana | Kermesbeere |
| Pimpinella saxifraga | Bibernelle |

| | |
|--|-----------------------------|
| Plantago coronopus | Hirschhorn-Wegerich |
| Plantago lanceolata | Spitzwegerich |
| Plantago sp. | Krähenfuß-Wegerich |
| Platycodon grandiflorus | Ballonblume |
| Polygonatum multiflorum, P. spec. | Salomonssiegel |
| Polygonum bistorta, syn. Bistorta officinalis | Wiesenknöterich |
| Polymnia sonchifolia | Yacon |
| Portulaca oleracea sativa | Portulak |
| Potentilla anserina | Gänsefingerkraut |
| Primula veris | Echte Schlüsselblume |
| Psoralea esculenta | Breadroot |
| Pteridium aquilinum | Adlerfarn |
| Pulmonaria officinalis | Lungenkraut |
| Ranunculus ficaria | Scharbockskraut |
| Rheum rhabarbarum | Rhabarber |
| Roscoea spezie | Scheinorchis |
| Rumex acetosa | Sauerampfer |
| Rumex patientia | Gemüseampfer |
| Sagittaria sagittifolia | Pfeilkraut |
| Salicornia europaea | Queller |
| Scirpus lacustris ssp. lacustris | See- oder Teichsimse |
| Sedum reflexum | Tripmadam |
| Silene vulgaris | Echtes Leimkraut |

| | |
|---|---|
| Sium sisarum | Zuckerwurzel, Süßwurzel |
| Stachys affinis Bunge | Knollenziest, Crosne, japan. Kartoffel |
| Stellaria media | Vogelmiere |
| Symphytum officinale | Beinwell |
| Taraxacum officinale | Löwenzahn |
| Thlaspi arvense | Ackerheller-raut |
| Trachystemon orientalis | Rauhling |
| Tragopogon porrifolius | Haferwurzel, Weißwurz |
| Tulipa spezies | Tulpen |
| Typha latifolia | Breitblättriger Rohrkolben |
| Ullucus tuberosus | Papa lisa |
| Urtica dioica | Große Brennessel |
| Valeriana officinalis | Baldrian |
| Valerianella locusta | Feldsalat |
| Verbascum thapsus | Kleinblütige Königskerze |
| Veronica beccabunga | Bachbunge |
| Viola arvensis | Wildes Ackerveilchen |
| Viola odorata | Duftveilchen |
| Wasabia japonica 'Matsum', syn. Eutrema wasabi | Japanischer Meer-Rettich |
| Wolffia arrhiza | Wasserlinse |
| Yucca filimentosa | Palm-Lilie |

Wurzel-Gemüse

Die exotischen Vertreter der Küchen-Wurzeln sind

Yams (= mexikanischer Elefantenfuß) , Maniok (= Cassava), Topinambur, Taro (= Wasserbrotwurzel, Kolokasie, Taioba, Eddo, Eddoe, Eddro, Dasheen) und Kartoffeln in jeder Farbe.

Die Farben-Palette der Sorten reicht von weiß über gelb, rot, blau bis dunkel-violett. Weltweit gibt es rund 5000 [Kartoffelsorten](#). Diese sind aufgrund der vielen verschiedenen Verwendungszwecke und der geographisch weit auseinander liegenden Anbauggebiete gezüchtet worden. Zudem werden ständig weitere Sorten entwickelt. Die weltweit größte Gendatenbank mit zirka 100 wilden und 3800 in den Anden traditionell kultivierten Kartoffelsorten unterhält das [internationale Kartoffelinstitut](#) mit Sitz in Lima, Peru.

Sammelkalender

| | |
|-----------|--|
| Januar | Hagebutte , Meerrettich , Rottanne |
| Februar | Hagebutte , Meerrettich , Rottanne |
| März | Bärlauch , Beinwell , Huflattich , Löwenzahn , Rottanne , Schlehndorn |
| April | Bärlauch , Beinwell , Brennnessel , Löwenzahn , Schlehndorn |
| Mai | Brennnessel , Brombeere , Frauenmantel , Gänsefingerkraut , Huflattich , schwarzer Holunder , Löwenzahn , Rottanne , Weissdorn , Zitronenmelisse |
| Juni | Brennnessel , Brombeere , Frauenmantel , Gänsefingerkraut , Ringelblume , Rose , schwarzer Holunder , Zitronenmelisse |
| Juli | Brombeere , Frauenmantel , Mädesüss , Ringelblume , Sonnenhut , Zitronenmelisse |
| August | Brennnessel , Brombeere , Frauenmantel , Hopfen , Mädesüss , Ringelblume , schwarzer Holunder , Sonnenhut , Zitronenmelisse |
| September | Bärentraube , Brennnessel , Brombeere , Hopfen , schwarzer Holunder , Ringelblume , Sonnenhut , Weissdorn , Zitronenmelisse |
| Oktober | Bärentraube , Beinwell , Brennnessel , Löwenzahn , Meerrettich , Ringelblume , Schlehndorn , Sonnenhut |
| November | Bärentraube , Beinwell , Löwenzahn , Meerrettich |
| Dezember | Hagebutte , Meerrettich , Rottanne |

Bestell-Adressen

Kräuter-Reich-Exotic

Exotische Kräuter, Früchte und Saatgut aus aller Welt

www.kraeuterreich-exotic.de

[Heilkräuter](#)

[Pflanzen & Saatgut](#)

[Rühlemann-Katalog-Download 2013](#)

Baumschule Eggert

Link > [Bäume & Sträucher](#)

Carya - Baumschule für ungewöhnliche Obstgehölze >

[STARTSEITE](#) [SORTIMENT](#)

Online-Shop für Wild-und Beeren-Obst-Gehölze >

www.wildobstschncke.de

www.sunshine-seeds.de

www.lubera.com > [Südfrüchte für den Norden](#)

Riesen-Kürbis > www.inganashop.de

shop.arche-noah.at

www.kuechenkraeuter.net

www.as-garten.de

Kastanien > www.obstgartenkoch.at

Apfel-Sorten > www.derkleingarten.de
www.besseres-obst.at

www.steirer-madl.com
Pöllauer Hirschbirne - Eine Besonderheit

Garten-Treffpunkt
Lexikon

[Bäume](#) [Sträucher](#) [Blumen](#) [Gemüse](#) [Gräser](#) [Hecken](#) [Kräuter](#)
[Sporenpflanzen](#) [Weitere Begriffe](#)

Baumschule Pflanzen-Vielfalt
Zu den Beerenobststräuchern
www.online-pflanzenversand.de/

www.haeberli-beeren.ch

Actinidia arguta "Milano" - Mini-Kiwi

Indianer-Banane > *dreilappige Papau* (= *Asimina triloba*) >
Asimina triloba Sunflower (40-60cm)

Purple Kiwi > www.sunshine-seeds.de

Helianthus tuberosus = *Weißer Schweizer-Wurzel* > *Sorten* >
Topinambur 'Bianca', Helianthus tuberosus 'Bianca'
Topinambur 'Blaue Französische', Helianthus tuberosus 'Blaue
Französische'
Topinambur 'Gute Gelbe', Helianthus tuberosus 'Gute Gelbe'
Topinambur 'Kompakte Violette', Helianthus tuberosus 'Kompakte Violette'

Bestellen von > [Annona sylvatica*](#)

Aubergine, afrikanische > www.sunshine-seeds.de

Riesen-Kürbis > www.inganashop.de

Mai-Beere > [Lonicera kamtschatica 'kamtschatica' \(40-50 cm\) - Maibeere \(Kamtschatka-Heckenkirsche, Sibirische Blaubeere\)](#)

Honigbeere Fialka > www.as-garten.de

Stachelgurke Kiwano > Arche Noah > <http://shop.arche-noah.at/index.php/saatgut.html>

Solanum nigrum = Wonderberry, Hei Tien Tsai > shop.arche-noah.at oder www.kuechenkraeuter.net

Informationen über Inhalt und Verwendung des **ARCHE NOAH** Sortenhandbuchs
[Angebote des ARCHE NOAH Sortenhandbuchs](#)
[Bestellung aus dem ARCHE NOAH Sortenhandbuch](#)
[Aufwandsabgeltung für Saat- und Pflanzgut aus dem ARCHE NOAH Sortenhandbuch](#)
[Kennzeichnung besonders erhaltenswerter Sorten](#)
[Häufig gestellte Fragen](#)

Das neue Sortenhandbuch 2013/2014 ist da! Zur Bestellung des Druckwerks bitte [hier](#) entlang!

Das Sortenhandbuch gibt es auch als Online-Datenbank. Sie können in das Sortiment Einsicht nehmen. Allerdings haben nur Mitglieder Zugriff auf die Adresdaten der Anbieter. [Sortenhandbuch-Datenbank-Online >>>](#)

Gemüse & Feldfrüchte 2.500 (Sorten)
Obst & Wildobst 500 (Sorten)
Seltene Gemüsearten 100 (Arten)

Gewürze, Tee- & Heilpflanzen 180 (Arten)
Färbepflanzen 15 (Arten)
Zierpflanzen & (essbare) Wildpflanzen 300 (Arten)

Bäume & Sträucher 60 (Arten)

Pilze 15 (Arten)

Arche Noah > <http://shop.arche-noah.at/index.php/saatgut.html>

Wissenswertes

Das Huettenhilfe-Lexikon rund ums Essen und Trinken >
[Gemüse Obst Kräuter und Gewürze](#)

[Senf – Wikipedia](#)

[Volksmedizin – Zirbenland](#) < www.zirbenland.at

[Manna-Link](http://www.mannadisicilia.it/mannasiciliadeutsch.html) > <http://www.mannadisicilia.it/mannasiciliadeutsch.html>